


Dashboard de suivi des mises à jour du CRAE

Fabrice Roth


Contexte




Contexte

- Le cadastre du réseau d'assainissement (CRAE) est mis à jour par divers acteurs:
 - MPQ, géomètres & ingénieurs
 - Le service technique de la Ville de Genève
 - Les SIG
 - L'OCEAU
- 80-100 extractions par année
- L'OCEAU a comme missions de valider et d'intégrer les mises à jour dans la base cantonale.

Parcours d'une mise à jour du CRAE



Elément central des mises à jour



Besoins

- de savoir quelles mises à jour sont à valider
- de savoir quelles sont les extractions ayants d'éventuels compléments à demander
- de savoir quelles sont les extractions à intégrer
- de suivre les extractions, demandes de compléments dont le délai de retour est dépassé
- de fournir des statistiques sur les mises à jour du CRAE
- d'informer sur les périmètres en cours ou ayant eu une mises à jour

Le Dashboard

Démo

Pistes pour le futur

- Mise à disposition des intervenants externe d'un Dashboard leur permettant le suivi de leurs mises à jour.
- Permettre aux intervenant externe de pouvoir saisir le périmètre de mise à jour directement en ligne afin de simplifier les demandes d'extractions.

Le Dashboard

Suivi des mises à jour du CRAE

Office Cantonal de l'Eau

Responsable de la validation: A attribuer Ansuini Daniel Bazaghi Youn Cohen Liechi Théodora Kacié Florian Martignago Yan Martin Philippe Van Vaerenberg Loïc

Filtre sur une plage de dates d...
02/10/2020 - 28/08/2023

Nom de version:
Aucune catégorie sélectionnée

Extractions / compléments à valider

MBC Ingéo

- 🔥 Veyrier
- 🕒 8 avr. 2021 (date de retour)
- 📄 crae22_11012021
- 👤 Kacié Florian
- 📄 S:\UO3167\35_SYSTEME_INFORMATION\00_Mise à jour données\01_CRAE\Check_Incrae22_11012021

ICE

- 🔥 Collonge-Bellerive - route de Thonon
- 🕒 8 nov. 2022 (date de retour)
- 📄 crae2_12072021_1
- 👤 Ansuini Daniel
- 📄 S:\UO3167\35_SYSTEME_INFORMATION\00_Mise à jour données\01_CRAE\Check_Incrae2_12072021_1

HKD

- 🔥 Lacconnex - Maison Forte
- 🕒 12 oct. 2022 (date de retour)
- 📄 crae19_16112021_1
- 👤 Van Vaerenberg Loïc
- 📄 S:\UO3167\35_SYSTEME_INFORMATION\00_Mise à jour données\01_CRAE\Check_Incrae19_16112021_1

Haller Wasser

- 🔥 Lancy - Sunville D.5836.2
- 🕒 31 août 2022 (date de retour)
- 📄 crae21_01032022
- 👤 Ansuini Daniel
- 📄 S:\UO3167\35_SYSTEME_INFORMATION\00_Mise à jour données\01_CRAE\Check_Incrae21_01032022

Küpfer Géomètre


- 🔥 Meyrin - Les Vergers
- 🕒 8 juil. 2022 (date de retour)
- 📄 crae18_22042022
- 👤 Van Vaerenberg Loïc
- 📄 S:\UO3167\35_SYSTEME_INFORMATION\00_Mise à jour données\01_CRAE\Check_Incrae18_22042022

CERA

- 🔥 Russin
- 🕒 6 sept. 2022 (date de retour)

Dernière mise à jour: il y a 5 heures

A valider
A demander
A relancer
A intégrer
En cours



Powered by Esri

Nombre d'extractions

235

En cours de mise à jour

3

Extractions

33

à valider

Compléments

13

à valider

Compléments

1

à demander

Compléments

1

envoyés

Extractions à intégrer

0

Intégrées

160

Annulées

24

Extractions à relancer

3

Aucune donnée

Compléments

Version	crae22_19062023_04
Date de la demande	16/08/2023
Date d'envoi de la demande	23/08/2023
Auteur	Bazaghi Youn
Compléments	Sur Chemin de la Béchette : mettre le réseau en secondaire pour les tronçons EP chambres 7339 à 7324 et tronçon EU chambres 7340 à 913
Réalisation	Par le MPQ

Dernière mise à jour: il y a 5 heures

Remarques

Version	crae22_19062023_04
Date	23/08/2023
Auteur	Kandiphan Kanagasabai
Remarque	Les fiches la base et le bon de livraison modifiés avec les bons numéros de fiches ont été créés et les fiches uploadés. Cette modification a nécessité l'envoi par le MPQ d'une nouvelle base. Après entretien téléphonique, le MPQ confirme que la nouvelle base n'a été modifiée qu'à ce

Dernière mise à jour: il y a 5 heures

Le Dashboard

Suivi des mises à jour du CRAE
Office Cantonal de l'Eau

Responsable de la validation:
A.tributer
Ansuini Daniel
Berzaghi Youn
Cohen Licht Théodora
Kacié Florian
Martignaga Yan
Martin Philippe
Van Vaereberg Loïc

Filre sur une plage de dates d...

02/10/2020 - 28/08/2023

Nom de version:

Aucune catégorie sélectionnée

Extractions / compléments à valider

MBC Ingéo

- Veyrier
8 avr. 2021 (date de retour)
crae22_11012021
- Kacié Florian
S:\UO3167\35_SYSTEME_INFORMATION\00_Mise à jour données\01_CRAE\Check_Incrae22_11012021

ICE

- Collonge-Bellerive - route de Thonon
8 nov. 2022 (date de retour)
crae2_12072021_1
- Ansuini Daniel
S:\UO3167\35_SYSTEME_INFORMATION\00_Mise à jour données\01_CRAE\Check_Incrae2_12072021_1

HKD

- Lacconnex - Maison Forte
12 oct. 2022 (date de retour)
crae19_16112021_1
- Van Vaereberg Loïc
S:\UO3167\35_SYSTEME_INFORMATION\00_Mise à jour données\01_CRAE\Check_Incrae19_16112021_1

Haller Wasser

- Lancy - Sunville D.5836.2
31 août 2022 (date de retour)
crae21_01032022
- Ansuini Daniel
S:\UO3167\35_SYSTEME_INFORMATION\00_Mise à jour données\01_CRAE\Check_Incrae21_01032022

Küpfer Géomètre

- Meyrin - Les Vergers
8 juil. 2022 (date de retour)
crae18_22042022
- Van Vaereberg Loïc
S:\UO3167\35_SYSTEME_INFORMATION\00_Mise à jour données\01_CRAE\Check_Incrae18_22042022

CERA

- Russin
6 sept. 2022 (date de retour)

Dernière mise à jour : il y a 5 heures

A valider
A demander
A relancer
A intégrer
En cours

Filtres:

- Responsable de la validation
- Plage de dates d'extraction
- Nom de l'extraction

Nombre d'extractions

235

En cours de mise à jour

3

Extractions à valider

33

Compléments à valider

13

Compléments à demander

1

Compléments envoyés

1

Extractions à intégrer

0

Intégrées

160

Annulées

24

Extractions à relancer

3

Aucune donnée

Compléments

Version	crae22_19062023_04
Date de la demande	16/08/2023
Date d'envoi de la demande	23/08/2023
Auteur	Berzaghi Youn
Compléments	Sur Chemin de la Béchette : mettre le réseau en secondaire pour les tronçons EP chembres 7339 à 7324 et tronçon EU chembres 7340 à 913
Réalisation	Par le MPQ

Dernière mise à jour : il y a 5 heures

Remarques

Version	crae22_19062023_04
Date	23/08/2023
Auteur	Kandiphan Kanagasabai
Remarque	Les fiches la base et le bon de livraison modifiés avec les bons numéros de fiches ont été reçus. Les chemins vers les fiches ont été créés et les fiches uploadés. Cette modification a nécessité l'envoi par le MPQ d'une nouvelle base. Après entretien téléphonique, le MPQ confirme que la nouvelle base n'a été modifiée qu'à ce

Dernière mise à jour : il y a 5 heures

Le Dashboard

Suivi des mises à jour du CRAE

Office Cantonal de l'Eau

Responsable de la validation: A attribuer Ansuini Daniel Bazaghi Youn Cohen Liechi Théodora Kaciel Florian Martignago Yvan Martin Philippe Van Veenberg Loïc

Filtre sur une plage de dates d...
02/10/2020 - 28/08/2023

Nom de version:
Aucune catégorie sélectionnée

Extractions / compléments à valider

MBC Ingéo

- 🔥 Veyrier
- 🕒 8 avr. 2021 (date de retour)
- 📄 crae22_11012021
- 👤 Kaciel Florian
- 📄 S:\UO3167\35_SYSTEME_INFORMATION\00_Mise à jour données\01_CRAE\Check_Incrae22_11012021

ICE

- 🔥 Collonge-Bellerive - route de Thonon
- 🕒 8 nov. 2022 (date de retour)
- 📄 crae2_12072021_1
- 👤 Ansuini Daniel
- 📄 S:\UO3167\35_SYSTEME_INFORMATION\00_Mise à jour données\01_CRAE\Check_Incrae2_12072021_1

HKD

- 🔥 Lacconnex - Maison Forte
- 🕒 12 oct. 2022 (date de retour)
- 📄 crae19_16112021_1
- 👤 Van Veenberg Loïc
- 📄 S:\UO3167 données\01

Haller Wass


- 🔥 Lancy - St
- 🕒 31 août 2022 (date de retour)
- 📄 crae21_01032022
- 👤 Ansuini Daniel
- 📄 S:\UO3167\35_SYSTEME_INFORMATION\00_Mise à jour données\01_CRAE\Check_Incrae21_01032022

Küpfer Géomètre

- 🔥 Meyrin - Les Vergers
- 🕒 8 juil. 2022 (date de retour)
- 📄 crae18_22042022
- 👤 Van Veenberg Loïc
- 📄 S:\UO3167\35_SYSTEME_INFORMATION\00_Mise à jour données\01_CRAE\Check_Incrae18_22042022

CERA

- 🔥 Russin
- 🕒 6 sept. 2022 (date de retour)



Zone de carte

Nombre d'extractions

235

En cours de mise à jour

3

Extractions

33

à valider

Compléments

13

à valider

Compléments

1

à demander

Compléments

1

envoyés

Extractions à intégrer

0

Extractions à relancer

3

Aucune donnée

Compléments	
Version	crae22_19062023_04
Date de la demande	16/08/2023
Date d'envoi de la demande	23/08/2023
Auteur	Bazaghi Youn
Compléments	Sur Chemin de la Béchette : mettre le réseau en secondaire pour les tronçons EP chambres 7339 à 7324 et tronçon EU chambres 7340 à 913
Réalisation	Par le MPQ

Dernière mise à jour : il y a 5 heures

Remarques	
Version	crae22_19062023_04
Date	23/08/2023
Auteur	Kandiphan Kanagasabai
Remarque	Les fiches la base et le bon de livraison modifiés avec les bons numéros de fiches ont été recrus. Les chemins vers les fiches ont été créés et les fiches uploadés. Cette modification a nécessité l'envoi par le MPQ d'une nouvelle base. Après entretien téléphonique, le MPQ confirme que la nouvelle base n'a été modifiée qu'à ce

Dernière mise à jour : il y a 5 heures

Le Dashboard

Suivi des mises à jour du CRAE
 Office Cantonal de l'Eau

Responsable de la validation:
 A attribuer
Ansuini Daniel
Bazaghi Youn
Cohen Liechi Théodora
Kacié Florian
Martignago Yan
Martin Philippe
Van Vaereberg Loïc

Filtrer sur une plage de dates d...
 02/10/2020 - 28/08/2023

Nom de version:
 Aucune catégorie sélectionnée

Extractions / compléments à valider

MBC Ingéo

- Veyrier
8 avr. 2021 (date de retour)
crae22_11012021
Kacié Florian
- SUIO316735_SYSTEME_INFORMATION00_Mise à jour données\01_CRAE\Check_Incrae22_11012021

ICE

- Collonge-Bellerive - route de Thonon
8 nov. 2022 (date de retour)
crae2_12072021_1
Ansuini Daniel
- SUIO316735_SYSTEME_INFORMATION00_Mise à jour données\01_CRAE\Check_Incrae2_12072021_1

HKD

- Lacornex - Maison Forte
12 oct. 2022 (date de retour)
crae19_16112021_1
Van Vaereberg Loïc
- SUIO316735_SYSTEME_INFORMATION00_Mise à jour données\01_CRAE\Check_Incrae19_16112021_1

Haller Wasser

- Lancy - Sunville D.5836.2
31 août 2022 (date de retour)
crae21_01032022
Ansuini Daniel
- SUIO316735_SYSTEME_INFORMATION00_Mise à jour données\01_CRAE\Check_Incrae21_01032022

Küpfer Géomètre

- Meyrin - Les Vergers
8 juil. 2022 (date de retour)
crae18_22042022
Van Vaereberg Loïc
- SUIO316735_SYSTEME_INFORMATION00_Mise à jour données\01_CRAE\Check_Incrae18_22042022

CERA

- Russin
6 sept. 2022 (date de retour)

Dernière mise à jour: il y a 5 heures

A valider
A demander
A relancer
A intégrer
En cours

Indicateurs selon l'état des extractions

Nombre d'extractions

235

En cours de mise à jour

3

Extractions à valider

33

Compléments à valider

13

Compléments à demander

1

Compléments envoyés

1

Extractions à intégrer

0

Intégrées

160

Annulées

24

Extractions à relancer

3

Aucune donnée

Compléments

Version	crae22_19062023_04
Date de la demande	16/08/2023
Date d'envoi de la demande	23/08/2023
Auteur	Bazaghi Youn
Compléments	Sur Chemin de la Béchette: mettre le réseau en secondaire pour les tronçons EP chambres 7339 à 7324 et tronçon EU chambres 7340 à 913
Réalisation	Par le MPQ

Dernière mise à jour: il y a 5 heures

Remarques

Version	crae22_19062023_04
Date	23/08/2023
Auteur	Kandiphan Kanagasabai
Remarque	Les fiches la base et le bon de livraison modifiés avec les bons numéros de fiches ont été créés et les fiches uploadés. Cette modification a nécessité l'envoi par le MPQ d'une nouvelle base. Après entretien téléphonique, le MPQ confirme que la nouvelle base n'a été modifiée qu'à ce

Dernière mise à jour: il y a 5 heures

Le Dashboard

Suivi des mises à jour du CRAE
 Office Cantonal de l'Eau

Responsable de la validation:
 A attribuer
Ansuini Daniel
Barzaghi Youn
Cohen Liecht Théodora
Kacié Florian
Martignago Yan
Martin Philippe
Van Veenberg Loïc

Filtrer sur une plage de dates d...
 02/10/2020 - 28/08/2023

Nom de version:
 Aucune catégorie sélectionnée

Extractions / compléments à valider

MBC Ingéo

- Veyrier
8 avr. 2021 (date de retour)
crae22_11012021
- Kacié Florian
S:\UO3167\35_SYSTEME_INFORMATION\00_Mise à jour données\01_CRAE\Check_Incrae22_11012021

ICE

- Collonge-Bellerive - route de Thonon
8 nov. 2022 (date de retour)
crae2_12072021_1
- Ansuini Daniel
S:\UO3167\35_SYSTEME_INFORMATION\00_Mise à jour données\01_CRAE\Check_Incrae2_12072021_1

HKD

- Lacconnex - Maison Forte
12 oct. 2022 (date de retour)
crae19_16112021_1
- Van Veenberg Loïc
S:\UO3167\35_SYSTEME_INFORMATION\00_Mise à jour données\01_CRAE\Check_Incrae19_16112021_1

Haller Wasser

- Lancy - Sunville D.5836.2
31 août 2022 (date de retour)
crae21_01032022
- Ansuini Daniel
S:\UO3167\35_SYSTEME_INFORMATION\00_Mise à jour données\01_CRAE\Check_Incrae21_01032022

Küpfer Géomètre

- Meyrin - Les Vergers
8 juil. 2022 (date de retour)
crae18_22042022
- Van Veenberg Loïc
S:\UO3167\35_SYSTEME_INFORMATION\00_Mise à jour données\01_CRAE\Check_Incrae18_22042022

CERA

- Russin
6 sept. 2022 (date de retour)

Dernière mise à jour: il y a 5 heures

A valider
A demander
A relancer
A intégrer
En cours

Rappel pour les extractions (+3m) ou compléments (+28j) à relancer

Nombre d'extractions

235

En cours de mise à jour

3

Extractions

33

à valider

Compléments

13

à valider

Compléments

1

à demander

Compléments

1

envoyés

Extractions à intégrer

0

Intégrées

160

Annulées

24

Extractions à relancer

3

Aucune donnée

Compléments

Version	crae22_19062023_04
Date de la demande	16/08/2023
Date d'envoi de la demande	23/08/2023
Auteur	Barzaghi Youn
Compléments	Sur Chemin de la Béchette : mettre le réseau en secondaire pour les tronçons EP chambres 7339 à 7324 et tronçon EU chambres 7340 à 913
Réalisation	Par le MPQ

Dernière mise à jour: il y a 5 heures

Remarques

Version	crae22_19062023_04
Date	23/08/2023
Auteur	Kandiphan Kanagasabai
Remarque	Les fiches la base et le bon de livraison modifiés avec les bons numéros de fiches ont été créés et les fiches uploadés. Cette modification a nécessité l'envoi par le MPQ d'une nouvelle base. Après entretien téléphonique, le MPQ confirme que la nouvelle base n'a été modifiée qu'à ce

Dernière mise à jour: il y a 5 heures

Le Dashboard

Suivi des mises à jour du CRAE
Office Cantonal de l'Eau

Responsable de la validation: A attribuer, Ansuini Daniel, Barzghi Youn, Cohen Liechi Théodora, Kacié Florian, Martignago Yan, Martin Philippe, Van Veenberg Loïc

Filtre sur une plage de dates d... 02/10/2020 - 28/08/2023

Nom de version: Aucune catégorie sélectionnée

Extractions / compléments à valider

MBC Ingéo
Veyrier
8 avr. 2021 (date de retour)
crae22_11012021
Kacié Florian
S:\UO3167\35_SYSTEME_INFORMATION\00_Mise à jour données\01_CRAE\Check_Nicrae22_11012021

ICE
Collonge-Bellerive - route de Thonon
8 nov. 2022 (date de retour)
crae2_12072021_1
Ansuini Daniel
S:\UO3167\35_SYSTEME_INFORMATION\00_Mise à jour données\01_CRAE\Check_Nicrae2_12072021_1

HKD
Lacconnex - Maison Forte
12 oct. 2022 (date de retour)
crae19_16112021_1
Van Veenberg Loïc
S:\UO3167\35_SYSTEME_INFORMATION\00_Mise à jour données\01_CRAE\Check_Nicrae19_16112021_1


Haller Wasser
Lancy - Sunville D.5836.2
31 août 2022 (date de retour)
crae21_01032022
Ansuini Daniel
S:\UO3167\35_SYSTEME_INFORMATION\00_Mise à jour données\01_CRAE\Check_Nicrae21_01032022

Küpfér Géomètre
Meyrin - Les Vergiers
8 juil. 2022 (date de retour)
crae18_22042022
Van Veenberg Loïc
S:\UO3167\35_SYSTEME_INFORMATION\00_Mise à jour données\01_CRAE\Check_Nicrae18_22042022

CERA
Rusin
6 sept. 2022 (date de retour)

7 Dernière mise à jour: il y a 5 heures

A valider A demander A relancer A intégrer En cours



Nombre d'extractions

235

En cours de mise à jour

3

Extractions	Compléments
33 à valider	13 à valider
1 à demander	1 envoyés
0 Extractions à intégrer	0
160 Intégrées	24 Annulées

Extractions à relancer

3

Aucune donnée

Compléments

Version
Date de la demande
Date d'envoi de la demande
Auteur
Compléments

Réalisation: Par le MPQ

Dernière mise à jour: il y a 5 heures

Intégration des données géométriques par le MPQ: téléphonique, le MPQ confirme que la nouvelle base n'a été modifiée qu'à ce

Dernière mise à jour: il y a 5 heures

Listes des extractions:

- A valider
- Compléments à demander
- A relancer
- A intégrer
- En cours de mise à jour

Listes interactives permettant la sélection du périmètre

Le Dashboard

Suivi des mises à jour du CRAE
Office Cantonal de l'Eau

Responsable de la validation:
A attribuer
Ansuini Daniel
Barzaghi Youn
Cohen Liechi Théodora
Kacié Florian
Martignago Yan
Martin Philippe
Van Vaerenberg Loïc

Filter sur une plage de dates d...
02/10/2020 - 28/08/2023

Nom de version:
Aucune catégorie sélectionnée

Extractions / compléments à valider

MBC Ingéo

- ★ Veyrier
- 🕒 8 avr. 2021 (date de retour)
- 📄 crae22_11012021
- 👤 Kacié Florian
- 📄 S:\UO3167\35_SYSTEME_INFORMATION\00_Mise à jour données\01_CRAE\Check_Incrae22_11012021

ICE

- ★ Collonge-Bellerive - route de Thonon
- 🕒 8 nov. 2022 (date de retour)
- 📄 crae2_12072021_1
- 👤 Ansuini Daniel
- 📄 S:\UO3167\35_SYSTEME_INFORMATION\00_Mise à jour données\01_CRAE\Check_Incrae2_12072021_1

HKD

- ★ Lacconnex - Maison Forte
- 🕒 12 oct. 2022 (date de retour)
- 📄 crae19_16112021_1
- 👤 Van Vaerenberg Loïc
- 📄 S:\UO3167\35_SYSTEME_INFORMATION\00_Mise à jour données\01_CRAE\Check_Incrae19_16112021_1

Haller Wasser

- ★ Lancy - Sunville D.5836.2
- 🕒 31 août 2022 (date de retour)
- 📄 crae21_01032022
- 👤 Ansuini Daniel
- 📄 S:\UO3167\35_SYSTEME_INFORMATION\00_Mise à jour données\01_CRAE\Check_Incrae21_01032022

Küpfer Géomètre

- ★ Meyrin - Les Vergers
- 🕒 8 juil. 2022 (date de retour)
- 📄 crae18_22042022
- 👤 Van Vaerenberg Loïc
- 📄 S:\UO3167\35_SYSTEME_INFORMATION\00_Mise à jour données\01_CRAE\Check_Incrae18_22042022

CERA

- ★ Russin
- 🕒 6 sept. 2022 (date de retour)

Demière mise à jour: il y a 5 heures

A valider A demander A relancer A intégrer En cours

Nombre d'extractions

235

En cours de mise à jour

3

Extractions à valider

33

Compléments à valider

13

Compléments à demander

1

Compléments envoyés

1

Extractions à intégrer

0

Intégrées

160

Annulées

24

Détail des compléments et remarques de chaque extraction

Compléments

Version	crae22_19062023_04
Date de la demande	18/08/2023
Date d'envoi de la demande	23/08/2023
Auteur	Barzaghi Youn
Compléments	Sur Chemin de la Béchette: mettre le réseau en secondaire pour les tronçons EP chambres 7339 à 7324 et tronçon EU chambres 7340 à 815
Réalisation	Par le MPQ


Demière mise à jour: il y a 5 heures

Remarques


Version	crae22_19062023_04
Date	23/08/2023
Auteur	Kandgham Kanagasabai
Remarque	Les fiches la base et le bon de livraison modifiés avec les bons numéros de fiches ont été recus. Les chemins vers les fiches ont été créés et les fiches uploadés. Cette modification a nécessité l'envoi par le MPQ d'une nouvelle base. Après entretien téléphonique, le MPQ confirme que la nouvelle base n'a été modifiée qu'à ce

Demière mise à jour: il y a 5 heures

Le Dashboard



Processus



Outils

- ArcGIS
 - Extraction / Intégration des données (outil "Créer un replica")
 - Mise à jour du CRAE (y.c. add-in Topoforms)
 - Validation des mises à jour (y.c. add-in Topoforms)
 - Gestion des extractions (y.c. add-in Topoforms)
- Dashboard – ArcGIS Enterprise
 - Suivi des mises à jour et des validations
 - Rappel des bases (extraction +3 mois)
 - Qui doit valider quoi
 - Suivi des demandes de compléments
 - Suivi des bases à intégrer

Merci de votre attention